



GIẢI PHÁP ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ DÀNH CHO NHÀ HÀNG - CAFE



SkyAir
MÁT LẠNH PHONG CÁCH

MỤC LỤC





Chương 01	Chương 02	Chương 03
Giải pháp hoàn hảo thay thế dòng máy treo tường 04-07	Bạn tâm từ Chủ Đầu Tư 08-09	Giải pháp toàn diện từ Daikin 11-41
Chương 04	Chương 05	11-23 Tư vấn thiết bị phù hợp và lên ngân sách cho nhà hàng và quán cà phê 24-27 Giải pháp mang lại không gian hài hòa và phong cách
Ứng dụng Daikin App 42-43	Mạng lưới bảo hành toàn quốc 44-45	
Chương 06	Chương 07	28-31 Giải pháp mang lại sự thoải mái tối đa 32-39 Giải pháp cắt giảm hóa đơn tiền điện 40-41 Giải tỏa lo âu trong quá trình lắp đặt
Dãy sản phẩm 46-53	Chứng chỉ sản phẩm và tư vấn 54-55	

GIẢI PHÁP HOÀN HẢO THAY THẾ DÒNG MÁY TREO TƯỜNG




Giải pháp hoàn hảo thay thế dòng máy dân dụng Room Air

LUỒNG GIÓ

Room Air

Luồng gió 1 chiều
phân bố gió hạn chế.



SkyAir

Luồng gió phân bố
đều giúp làm lạnh
toàn bộ không
gian phòng.





SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ

Room Air

Sử dụng nhiều bộ máy điều hòa không khí công suất nhỏ để đạt đến công suất lạnh cần thiết:

- Chiếm diện tích lắp đặt máy
- Tốn kém chi phí lắp đặt và bảo trì


**Room Air: máy điều hòa không khí dân dụng treo tường*

**SkyAir: máy điều hòa không khí thương mại*

SkyAir

Chỉ cần một bộ máy điều hòa không khí công suất lớn:

- Tiết kiệm không gian lắp máy
- Giảm chi phí lắp đặt và bảo trì





Giải pháp hoàn hảo thay thế dòng máy dân dụng Room Air


KHÔNG GIAN

Room Air

Phù hợp với không gian nhỏ dùng cho sinh hoạt gia đình.

SkyAir

Kiểu dáng dàn lạnh đa dạng nên phù hợp các không gian lớn, đông người như nhà hàng, quán cà phê ... tương thích với nhiều độ cao trần.





CHIỀU DÀI ĐƯỜNG ỐNG

Room Air

Cho phép chiều dài đường ống tối đa 20m - 30m và chênh lệch độ cao tối đa 15m - 20m.

SkyAir

Cho phép chiều dài đường ống lên đến 50m và chênh lệch độ cao tối đa 30m, linh hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt.

**Room Air: máy điều hòa không khí dân dụng treo tường*

**SkyAir: máy điều hòa không khí thương mại*

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Room Air

2 máy FTKC50 (series U) (2 HP) ~ 43.178.000 VNĐ (*)
(*) Mức giá tham khảo

SkyAir

FCFC100DMV (4 HP) ~ 40.000.000 VNĐ (*)
(*) Mức giá tham khảo
Chi phí đầu tư giảm gần 8% so với việc trang bị 2 máy lạnh rời

BẬN TÂM TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

1. Làm sao chọn được thiết bị điều hòa phù hợp với Nhà hàng & Quán cà phê mà lại vừa với ngân sách đầu tư?

22

2. Làm sao để không gian Nhà hàng & Quán cà phê mang lại sự hài hòa và phong cách?

24

3. Làm sao để mang đến cho thực khách sự thoải mái tối đa?

30

4. Làm sao để cắt giảm hóa đơn tiền điện?

36

5. Làm sao để lắp đặt máy điều hòa đúng tiêu chuẩn, tăng tuổi thọ và hoạt động bền lâu?

42

6. Làm sao để hạn chế các sự cố máy điều hòa trong quá trình sử dụng?

48



GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TỪ DAIKIN




Tư vấn giải pháp điều hòa không khí với ngân sách phù hợp

DAIKIN không chỉ bán máy điều hòa không khí, mà còn cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống điều hòa không khí hiệu quả nhất cho nhà hàng và quán cà phê của bạn.

Daikin sở hữu đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chọn máy và thiết kế các hệ thống điều hòa không khí từ nhỏ đến lớn. Những nhân tố quan trọng này sẽ giúp quý Khách hàng lựa chọn được những giải pháp tốt nhất nhằm mang lại giải pháp tối ưu bên trong nhà hàng và quán cà phê của bạn.

Daikin tư vấn hoàn toàn miễn phí cho Khách hàng theo 5 bước:



Các công trình tiêu biểu



Pizza Hut

283 Quang Trung, Phường 10,
Quận Gò Vấp, TP. HCM



Trên 200m²,
độ cao trần
3.2m

3 tầng

100 chỗ ngồi

Không gian
hình chữ nhật

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ



Anh Lê Thanh Vương
Giám sát kỹ thuật

Đánh giá của Khách hàng

"Vì cửa hàng có không gian rộng, cần dòng điều hòa có khả năng giải quyết vấn đề về phân bố luồng gió đều, tránh nhiệt độ cao - thấp ở những nơi khác nhau. Đặc biệt với khu vực gần bếp dễ bị ảnh hưởng bởi các thiết bị nấu nướng, pha chế hay khu vực gần cửa ra vào. Thẩm mỹ cũng là yếu tố mà tôi quan tâm khi cân nhắc việc lắp đặt dòng máy lạnh này."

Các công trình tiêu biểu



Pizza Hut

264-266 Nguyễn Trãi,
Phường 8, Quận 5, TP. HCM


Trên 200m²,
độ cao trần
3m - 3.4m

5 tầng

100 - 120
chỗ ngồi

Không gian
hình cánh
quạt

DÀN LẠNH TỦ ĐỨNG



Anh Lê Thanh Vương
Giám sát kỹ thuật

Đánh giá của Khách hàng

"Tôi rất dẫn đầu trong việc làm thế nào để tối thiểu hóa chi phí cũng như thời gian lắp đặt/bảo trì/bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại cửa hàng. Song song đó phải tối ưu hóa được lợi nhuận và sự tiện lợi trong hoạt động của chuỗi cửa hàng. Và lựa chọn tối ưu có thể giúp tôi giải quyết những vấn đề trên đó là sử dụng dòng máy Tủ đứng."

Các công trình tiêu biểu



Pizza Hut

702A Lê Trọng Tấn, Phường 15,
Quận Tân Phú, TP. HCM


Từ 100 - 130m²
độ cao trần
3.2m - 3.4m

1 tầng

35 chỗ ngồi

Không gian
hình chữ nhật

DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN



Anh Lê Thanh Vương
Giám sát kỹ thuật

Đánh giá của Khách hàng

"Đây là nhà hàng mà chúng tôi khai trương nhằm mục đích theo kịp xu hướng về Tiết kiệm điện năm 2020. Cửa hàng chúng tôi sử dụng dòng cassette Inverter giúp thu hồi chi phí đầu tư rất hiệu quả. Bên cạnh đó, luồng gió 360 độ phân bố đều khắp phòng giúp mang lại sự thoải mái cho Khách hàng, kết hợp với thiết kế sang trọng giúp không gian của nhà hàng được nổi bật hơn. Do đây là hệ thống cục bộ nên trong trường hợp có sự cố kỹ thuật, chúng tôi có thể xử lý độc lập một máy mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh."

Các công trình tiêu biểu



King Coffee

203 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão,
Quận 1, TP. HCM

165m²,
độ cao trần
3.3m - 3.5m

1 trệt, 2 lầu

85 chỗ ngồi
và 42 bàn
phục vụ

Không gian
hình chữ nhật

DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN



HÀI HOÀ



Anh Nguyễn Đức Hải Phong
Quản lý phát triển cửa hàng

Đánh giá của Khách hàng

"King Coffee đi vào hoạt động từ tháng 7/2019, so với dòng máy không Inverter mà chúng tôi sử dụng trước đó thì dòng Inverter của Daikin giúp tiết kiệm điện 10-12%. Đặc biệt với dòng máy cassette, việc vệ sinh máy và mặt nạ sẽ đơn giản hơn so với loại giấu trần nổi ống gió. Hơn nữa việc làm sạch lưới lọc thường xuyên sẽ giúp máy điều hòa hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện năng, từ đó nâng cao tính thẩm mỹ và chất lượng không khí bên trong cửa hàng."

Các công trình tiêu biểu



King Coffee

4/4 Nguyễn Bình Khiêm,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

280m²,
độ cao trần
3.2m - 3.5m

1 trệt, 2 lầu

65 bàn và
90 chỗ ngồi

Không gian
hình chữ nhật

DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN



Anh Nguyễn Đức Hải Phong
Quản lý phát triển cửa hàng

Đánh giá của Khách hàng

"Tôi sử dụng dòng máy công suất 5HP (dư một ít công suất) để đảm bảo đủ nhu cầu làm lạnh của cửa hàng khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao hoặc đông khách. Ngoài ra, với tính năng điều khiển hướng gió độc lập của dòng máy cassette, sẽ linh hoạt hơn trong việc điều khiển hướng gió theo thiết kế và mục đích sử dụng của từng quán, tránh các trường hợp nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp ở vị trí khác nhau."

Các công trình tiêu biểu



FRESH GARDEN
bánh tươi mỗi ngày

Fresh Garden

Tầng 1 The Botanica, 104 Phố Quang,
Tân Bình, TP. HCM

Trên 50m²,
độ cao trần
3.7m

1 tầng

10 chỗ ngồi

Không gian
hình chữ nhật

DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN



HÀI HOÀ



Anh Trần Thanh Bình
Trưởng bộ phận kỹ thuật


Đánh giá của Khách hàng

"Tôi chọn dòng máy điều hòa cassette âm trần có đặc điểm là phân bố luồng gió đều, tránh nhiệt độ cao – thấp ở những nơi khác nhau để mang lại sự thoải mái cho Khách hàng dù ăn tại quán hay ngồi chờ mang về. "

**Giải pháp
mang lại
không gian
hài hoà và
phong cách**



Mặt nạ cassette





Mặt nạ cassette âm trần đa hướng thổi

Với kiểu dáng dàn lạnh đa dạng phù hợp với mọi không gian nội thất. Bên cạnh đó, dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi đã có mặt nạ màu đen phù hợp với thiết kế nội thất phong cách và độc đáo. Giúp tiết kiệm chi phí sơn lại cũng như không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.




Dãy công suất rộng phù hợp với không gian lớn ở Nhà hàng & Quán cà phê

Giảm thiểu việc phải lắp nhiều máy điều hòa, ảnh hưởng đến tiện ích và cảnh quan bên ngoài.

Công suất từ 2.0HP đến 5.5HP thích hợp với nhu cầu nhà hàng có tải lớn.

Máy điều hòa SkyAir có thể đáp ứng cho các không gian có diện tích trên 35m². Máy treo tường truyền thống sử dụng cho nhà ở, SkyAir thường được sử dụng cho mục đích thương mại.





Dàn nóng nhỏ gọn

RZF
series

Một chiều
lạnh



RZF50CV2V
RZF60CV2V
RZF71CV2V



RZF71CYM
RZF100CVM / YM



RZF125CVM / YM
RZF140CVM / YM

Giải pháp mang lại sự thoải mái tối đa


LUỒNG GIÓ TUẦN HOÀN*

(*) chỉ có ở dòng cassette

Khi sử dụng máy treo tường truyền thống, luồng gió đơn hướng phân bố gió hạn chế tạo ra những vùng quá lạnh hoặc quá nóng gây khó chịu cho thực khách. Luồng gió bị giới hạn nên không thể thổi đến các góc phòng.

Để giải quyết vấn đề này, dòng cassette âm trần của Daikin vận hành với luồng gió đảo 4 hướng tuần hoàn, làm mát toàn bộ căn phòng.

Cách hoạt động của luồng gió tuần hoàn (làm lạnh)



Khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, chế độ vận hành bình thường (thổi đa hướng) bắt đầu.


Ghi chú:

Các kết quả có thể khác nhau tùy theo điều kiện thiết bị, kích thước phòng và khoảng cách từ dàn lạnh đến tường.



Lợi ích

Làm lạnh toàn bộ không gian phòng mang lại cảm giác sảng khoái mà không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng



1. Tránh luồng gió thổi trực tiếp vào người một cách hiệu quả.
2. Luồng gió mát lạnh thổi dọc theo trần nhà và các bức tường đem đến sự thoải mái ở các góc phòng.
3. Cảm giác thoải mái và không bị quá lạnh.
4. Luồng gió mát lạnh ngăn không khí nóng ở các khu vực gần cửa hoặc vách kính.


* Áp dụng với cassette FCF và điều khiển từ xa BRC1E63

ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG GIÓ ĐỘC LẬP

Hướng gió có thể được điều chỉnh riêng cho từng miệng gió để đạt sự phân phối gió tối ưu nhất.

Khi sử dụng tính năng luồng gió độc lập, có thể điều chỉnh gió theo cách bố trí phòng:


** Chỉ sử dụng với Model cassette FCF, FFFC và điều khiển từ xa BRC1E63*



CẢM BIẾN KÉP - NGƯỜI VÀ SÀN NHÀ*

Với 2 cảm biến nhiệt độ người và nhiệt độ sàn, máy sẽ tự động điều chỉnh các hướng gió thổi thích hợp nhất giúp không gian quán đạt sự thoải mái tối đa kể cả những lúc đông hay vắng khách.

** Chỉ sử dụng với Model cassette FCF, FFFC điều khiển từ xa BRC1E63 và lắp đặt mặt nạ cảm biến*




Cảm biến người bằng tia hồng ngoại

Cảm biến nhận biết có người tại 4 khu vực khác nhau.

Cảm biến sàn nhà bằng tia hồng ngoại

Cảm biến nhận biết nhiệt độ sàn nhà và tự động điều chỉnh hoạt động của dàn lạnh để giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa trần và sàn.




Lợi ích

Gió được thổi ra từ miệng gió ở các góc tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái khắp phòng

Luồng gió trực tiếp (Mặc định: Tắt)


Làm lạnh

Làm khô



Khi không nhận thấy người

Với chế độ hướng gió "Tự động", các cánh đảo gió được điều khiển để thổi gió tối ưu khi phòng trống.




Khi nhận thấy có người

Hướng gió được cài đặt ở chế độ "Đào gió (hẹp)" để mang gió mát đến người sử dụng.


Ngăn gió lùa (Mặc định: Tắt)

Sưởi ấm



Khi không nhận thấy người

Với chế độ hướng gió "Tự động", các cánh đảo gió được điều khiển để thổi gió tối ưu khi phòng trống.



Khi nhận thấy có người

Cánh đảo gió sẽ mở theo phương ngang để không thổi gió nóng vào người sử dụng.

Lợi ích

Điều khiển hướng gió và nhiệt độ mang lại cảm giác thoải mái cho thực khách


Giải pháp cắt giảm hóa đơn tiền điện



SỬ DỤNG DÒNG MÁY INVERTER

1. So sánh giữa dòng Inverter và không Inverter

Không Inverter



Inverter

Điều hoà không khí không Inverter

Chạy và dừng, nghỉ ngơi, sau đó lại chạy và dừng một lần nữa. Sử dụng năng lượng nhiều hơn.

Điều hoà không khí Inverter

Khi tốc độ phù hợp được duy trì, điều hoà không khí Inverter có thể tiếp tục hoạt động ổn định mà không làm lãng phí năng lượng.

Lợi ích


Máy Inverter giúp tiêu tốn năng lượng ít hơn, hóa đơn tiền điện cũng thấp hơn

2. Chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa cao


Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến của Daikin làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình làm lạnh.



So sánh mức tiêu thụ điện dựa trên chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa



Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter mới so với các dòng sản phẩm không Inverter trước đây, dòng sản phẩm mới RZF-C tiêu thụ năng lượng ít hơn khoảng 50%, làm lạnh nhanh và hiệu quả với ít tiêu tốn điện năng hơn.



Chỉ số CSPF theo công suất của các mẫu cassette

- Dòng sản phẩm Inverter mới RZF-C R32 (loại cassette)
- Dòng sản phẩm không Inverter (loại cassette)

*CSPF là hiệu suất hoạt động hàng năm của máy điều hòa không khí dựa trên các điều kiện thực tế đối với các ứng dụng và thời gian hoạt động cụ thể (ví dụ: chung cư, tòa nhà văn phòng,...) Hệ số CSPF cao hơn, hiệu suất năng lượng của máy tốt hơn, có nghĩa là điện năng tiêu thụ ít hơn và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

3. Kiểm nghiệm thực tế - Nhà hàng Jollibee



Jollibee Tân An 2

452A Hùng Vương, P.3, TP. Tân An, Long An, Việt Nam.

Điều kiện thử nghiệm

Thay thế 3 máy điều hoà không khí không Inverter bằng các máy Inverter để so sánh điện năng tiêu thụ và mức độ tiện nghi.

Thời gian hoạt động

Tầng trệt: 9:00 - 21:00


Tầng 1 : 11:00 - 21:00

Khoảng thời gian thử nghiệm

Không Inverter: 22/05/2015 - 08/06/2015

Inverter: 23/06/2015 - 07/07/2015

Chi phí điện năng bao gồm cả chi phí đầu tư thiết bị (VND)



Kết quả sau 9 tháng

Điện năng tiêu thụ giảm

33.4%




Chị Bùi Thị Mỹ Hằng
Trưởng cửa hàng Jollibee
Tân An 2

Đánh giá của Khách hàng


"Thật ngạc nhiên khi thấy máy điều hoà không khí Inverter có thể làm giảm hoá đơn tiền điện đến vậy. Máy điều hoà mới trông đẹp và êm hơn. Không gian trong nhà hàng được làm lạnh nhanh hơn so với máy điều hoà không Inverter trước đây."




Tầng trệt



Máy không Inverter cũ **thay thế bởi** máy Daikin Inverter mới



Tầng 1




Máy không Inverter cũ **thay thế bởi** máy Daikin Inverter mới

SỬ DỤNG GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CỦA DAIKIN

1. Tổng quan Giải pháp chuỗi cửa hàng thông minh

Kết nối tại từng cửa hàng



Tính năng



Điều khiển và giám sát máy ĐHKK
tự động theo lịch trình, ngưỡng cảnh, theo mùa.




Quản lý thiết bị ngoại vi
(cảm biến, camera...)




Tiết kiệm điện năng tiêu thụ


Kết nối chuỗi cửa hàng



Tính năng



Quản lý, giám sát và phân tích hiệu quả vận hành toàn chuỗi



Giám sát điện năng tiêu thụ
Hỗ trợ thiết lập mục tiêu về tiết kiệm năng lượng toàn chuỗi.



Lên lịch và nhắc nhở việc bảo trì, bảo dưỡng.

2. Kiểm nghiệm thực tế



Thông tin công trình

Địa chỉ	Loại dàn lạnh
Quận 10, TP. HCM	Cassette âm trần 4 hướng thổi
Loại hình kinh doanh	Vận hành
Shop house	Hệ ĐHKK đang được vận hành thủ công




KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ: ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA HỆ ĐHKK

Cắt giảm tối ưu



3. Làm sao để tránh lãng phí điện năng?



1. Cài đặt giới hạn nhiệt độ

- Tiết kiệm năng lượng bằng cách giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa.
- Tránh nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.
- Chức năng này rất tiện lợi nếu có thể lắp điều khiển từ xa ở nơi mà mọi người đều có thể thao tác.

Lợi ích


Không còn lo lắng nhiệt độ quá thấp gây lãng phí điện năng.

2. Tự động vận hành hệ ĐHKK theo lịch trình

Hệ ĐHKK sẽ vận hành tự động theo lịch trình và các kịch bản được thiết lập sẵn.


Lợi ích

Không lo lắng phải nhớ điều chỉnh nhiệt độ thường xuyên.




Nhà hàng mở cửa

Nhiệt độ được cài đặt ở 27°C



Nhà hàng kín bàn vào giờ cao điểm

Sau đó nhiệt độ được hạ xuống 24°C cho phòng đông người



Nhà hàng giờ thấp điểm


Nhiệt độ được cài đặt lại 26°C

3. Ứng dụng AI camera/Sensor để vận hành tự động hệ thống Điều hòa không khí

Dựa vào cảm biến hoặc AI camera để tạo ra nhiều ngữ cảnh vận hành máy lạnh phù hợp.


Lợi ích

- Hệ ĐHKK tự động vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo.
- Không cần nhân viên vận hành.




Camera phát hiện +20 người sẽ chạy ngữ cảnh:

Setpoint 23°C, Fan: Maximum



Camera phát hiện +10 người sẽ chạy ngữ cảnh:

Setpoint 26°C, Fan: Mid



Camera phát hiện 0 người sẽ chạy ngữ cảnh: OFF máy

Cảm biến phát hiện có người: ON máy / OFF máy khi không có người sau 20 phút

Giải tỏa lo âu trong quá trình lắp đặt

Linh hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt

Với chiều dài đường ống tối đa đến 50m, điều hòa không khí SkyAir linh hoạt trong việc đặt dàn nóng ở vị trí mong muốn

Với chiều dài đường ống tối đa lên đến 50m và chênh lệch độ cao tối đa 30m, điều hòa không khí thương mại SkyAir rất linh hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt.

4 ưu điểm chính khi lắp đặt dàn nóng ở tầng mái

01

Có thêm không gian để sử dụng

02


Hạn chế độ ồn


03

Dàn nóng lắp ở vị trí khuất, bảo vệ mỹ quan

04

Dễ dàng bảo trì






Giảm số lượng dàn nóng

Giảm số lượng dàn nóng và thay thế bằng một dàn nóng khác với công suất tương đương.


Tăng hiệu suất hoạt động của máy điều hòa không khí, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tránh tiêu hao điện năng. Ngoài ra, việc giảm số lượng dàn nóng sẽ giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và nhanh chóng.



Chiếm nhiều diện tích, lắp đặt mất thời gian

Sử dụng nhiều dàn nóng sẽ làm giảm hiệu suất giải nhiệt và có thể sinh ra hiện tượng quẩn gió nóng.

Mô tả hình dàn nóng RA: 2 máy 1,5HP và 1 máy 1HP.



Lắp đặt nhanh chóng và đơn giản

Chỉ cần một dàn nóng với công suất lớn giúp tăng hiệu suất giải nhiệt và không bị quẩn gió nóng.

Mô tả hình dàn nóng dòng máy SkyAir 4HP.


Ứng dụng Daikin App



Scan QR Code để tải
ứng dụng Daikin trên
CH Play và App store




Ứng dụng bảo trì và sửa chữa
điều hòa không khí chuyên nghiệp
Giải quyết được sự cố trong quá trình
vận hành máy lạnh một cách nhanh chóng




1 Gửi yêu cầu nhanh chóng

Giờ đây, chỉ cần tải ứng dụng và điền thông tin cơ bản theo dịch vụ. Khách hàng có thể gửi yêu cầu đến DAIKIN một cách nhanh chóng và dễ dàng




2 Trạng thái dịch vụ tức thời

Quý khách có thể theo dõi trạng thái của dịch vụ. Không còn nỗi lo "Không biết Daikin đã nhận thông tin chưa?"



3 Xác thực kỹ thuật viên

Ảnh đại diện, dễ dàng nhận diện Kỹ Thuật Viên. Quét QR của Kỹ Thuật Viên, để xác thực đúng Kỹ Thuật Viên của Daikin cử đến



4 Thông tin minh bạch

Hiển thị giá cả, nắm rõ thông tin kỹ thuật viên, lịch sử sửa chữa và báo cáo chi tiết thông tin dịch vụ bảo trì.



Mạng lưới bảo hành toàn quốc

Đại lý dịch vụ ủy quyền
trên toàn quốc

117 ASD

Khu vực	Số lượng Đại lý dịch vụ ủy quyền	
Miền Bắc	Hà Nội	33
	Hải Phòng	5
	Bắc Ninh	6
	Quảng Ninh	3
Miền Trung	Vinh	5
	Huế	4
	Đà Nẵng	6
	Quy Nhơn	3
	Khánh Hòa	8
Miền Nam	Hồ Chí Minh	25
	Bình Dương	3
	Bà Rịa	2
	Rạch Giá	2
	Cần Thơ	11
	Phú Quốc	1





Cung ứng phụ tùng


DAIKIN đã gia tăng lượng dự trữ phụ tùng cùng với thời gian giao hàng nhanh chóng trong vòng 24h, đáp ứng nhu cầu về phụ tùng ngày càng cao của Khách hàng.

Ngoài phụ tùng máy điều hòa, DAIKIN còn cung cấp môi chất lạnh, dụng cụ đồ nghề lắp đặt và bảo trì và các phụ kiện cho máy điều hòa không khí DAIKIN.



1 Năm

Bảo hành thiết bị




5 Năm

Bảo hành máy nén

17 Trung tâm dịch vụ và trạm dịch vụ

QUẢNG NINH	Ô 40, Lô B5 Quy hoạch khu dân cư lấn biển Vượng Đàng, P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
BẮC NINH	BT2-7, Đường Kinh Bắc 83, P. Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
HÀ NỘI - BẮC TỪ LIÊM	Lô CN3, Cụm Công Nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phú Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
HÀ NỘI - HOÀNG MAI	Lô 01-8B, Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp Hai Bà Trưng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
HẢI PHÒNG	Số 7, Lô 8A, Đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINH	Số 2 Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Bình, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
HUẾ	1 Lô A 63, Khu Đô thị mới Mỹ Thuợng, xã Phú Thuợng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐÀ NẴNG	5 Y Lan Nguyễn Phi, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
QUY NHƠN	1 Điện Biên Phủ, Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
KHÁNH HÒA	Tầng 8 - Tòa nhà VCN Tower, Số 2 Tố Hữu, Khu đô thị VCN, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
BÀ RỊA	25-27 Nguyễn Thanh Đăng, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Vũng Tàu
BÌNH DƯƠNG	612 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TP. HỒ CHÍ MINH - Q.2	Số 100-102 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
TP. HỒ CHÍ MINH - TÂN PHÚ	103 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
CẦN THƠ	37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
RẠCH GIÁ	Lô P1-25 đường Ba Tháng Hai, khu đô thị mới Phú Cường, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
PHÚ QUỐC	Số 28, Tờ bản đồ số 40 Ấp Cây thông ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Dãy sản phẩm


INVERTER CAO CẤP					Mã hiệu	Môi chất lạnh	
Cassette âm trần đa hướng thổi					FCF		
Giấu trần nối ống gió dạng mỏng áp suất tĩnh thấp					FDF		
Nối ống gió áp suất tĩnh trung bình					FBA		
Tủ đứng đặt sàn					FVA		
Áp trần					FHA		
Dãy công suất (kW)	25	35	50	60	71		
Dàn nóng							
							

Một chiều lạnh

Hai chiều lạnh/sưởi

	Dãy công suất (kW)							
	25	35	50	60	71	100	125	140
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
			●	●				
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●
100			125			140		
								
								

Dãy sản phẩm

INVERTER TIÊU CHUẨN					Mã hiệu	Môi chất lạnh	
Cassette âm trần đa hướng thổi  					FCFC		
Cassette âm trần 4 hướng thổi nhỏ gọn 					FFFC		
Giấu trần nổi ống gió áp suất tĩnh 					FBFC		
Dãy công suất (kW)	35	40	50	60	71		
Dàn nóng							




Một chiều lạnh



Hai chiều lạnh/sưởi

	Dãy công suất (kW)								
	35	40	50	60	71	85	100	125	140
		●	●	●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●				
		●	●	●	●	●	●	●	●
	85		100		125		140		
									

Dãy sản phẩm

KHÔNG INVERTER				Mã hiệu	Môi chất lạnh	
Cassette âm trần đa hướng thổi				FCNQ	R-410A	
Nối ống gió áp suất tĩnh thấp				FDBNQ	R-410A	
Nối ống gió áp suất tĩnh trung bình				FDMNQ	R-410A	
Áp trần				FHNQ	R-410A	
Dãy công suất (kW)	27	38	52	62	71	
Dàn nóng						



Một chiều lạnh



Hai chiều lạnh/sưởi

	Dãy công suất (kW)									
	27	38	52	62	71	76	88	106	123	141
		●	●	●		●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●				
						●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	76		88		106		123		141	
										

Dãy sản phẩm

KHÔNG INVERTER		Mã hiệu	Môi chất lạnh	
Cassette âm trần		FCRN	R-410A	
		FCQN		
Giấu trần nối ống gió		FDBRN	R-410A	
		FDMRN		
Tủ đứng đặt sàn		FVRN	R-410A	
		FVQN		
Dàn nóng				
				



Một chiều lạnh



Hai chiều lạnh/sưởi

	Dãy công suất (kW)								
	25	35	50	60	71	100	125	140	160
			●	●	●	●	●	●	
			●	●	●		●	●	●
	●	●	●	●					
					●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●
					●		●	●	●
									
									

CHỨNG CHỈ SẢN PHẨM & TƯ VẤN

Chứng nhận



**Japanese Electric
Safety Standard
Certification**



**Japanese Industrial
Standard (JIS)
Certification**



**ISO 9002
Certification For
Quality Control**



**ISO 14001 Certification
For Environmental
Management**



**ISO 9001 : 2000
Certification For
Quality Control**



**OHSAS18001
Certification For Safety
& Occupational Health
Management**



**Accredited ISO/IEC 17025
(Laboratory Calibration
Standard)**



**ISO 27001 Certification
For Information Security
Management System**



Hướng dẫn mua hàng

Để mua hàng, vui lòng liên hệ:



Tổng đài tiếp nhận cuộc gọi miễn phí của chúng tôi sẽ tư vấn đại lý gần nhất đến quý khách.



CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

Văn Phòng Chính

Tầng 12, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8,
P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 62504888

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower,
1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3565 7677

Chi nhánh Cần Thơ

37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An,
P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0292) 626 9977

Chi nhánh Khánh Hoà

Tầng 8, tòa nhà VCN, Số 2 Tố Hữu,
Khu đô thị VCN, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Tel: (0258) 625 8158

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1,
Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 362 4250

Chi nhánh Hải Phòng

Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong,
P. Đông Khê, O. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Tel: (0225) 383 2900

Chi nhánh Nghệ An

Số 2 Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Bình,
TP. Vinh
Tel: (0238) 872 7785